

TECHNOMETAL HELLAS



Συστήματα Απαγωγής
Καυσαερίων
Τιμοκατάλογος 2026



Η βιομηχανία TECHNOMETAL HELLAS ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" με παραγωγή θερμοστρών ξύλου & πετρελαίου καθώς και μπουριών εμαγιέ, νίκελ και ανοξείδωτων.

Το 1990 μετονομάστηκε σε TECHNOMETAL HELLAS, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέα προϊόντα όπως:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Πίνακες υδροληψίας και Τσέρκι)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Γυψοσανίδας)

Πιστή στην φιλοσοφία που ενέπνευσαν οι ιδρυτές της, η TECHNOMETAL HELLAS συνεχίζει στην δεύτερη γενιά της και πλέον αναπτύσσεται δυναμικά δημιουργώντας πρότυπα στην αγορά, χτίζοντας διαχρονικές συνεργασίες που βασίζονται σε αξίες και ιδανικά με σεβασμό στον συνεργάτη.

Το 2003 προχώρησε στην κατασκευή άκαμπτων αεραγωγών ελικοειδούς ραφής σε Inox AISI 304 BA και σε Γαλβανιζέ EN 10142, Εύκαμπτων αεραγωγών Inox AISI 304 BA και συμπτυσσόμενων αεραγωγών αλουμινίου καθώς και τα εξαρτήματα αυτών.

Ορόσημη χρονιά για την TECHNOMETAL HELLAS ήταν το 2008 με την παραγωγή Καπνοδόχων Μονού Τοιχώματος TechnoGos 304 CE και Διπλού Τοιχώματος TechnoTherm 304 CE και Γαλβανιζέ EN10142. Επίσης προχώρησε και στην κατασκευή του Πίνακα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης.

Με συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα και με κέντρα διάθεσης στο κεντρικό εργοστάσιο της TECHNOMETAL HELLAS στην Θεσσαλονίκη και στο υποκατάστημα της AIRDUCT HELLAS στην Αθήνα, τα προϊόντα μας ταξιθεύουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Έχοντας ιδιόκτητους Βιομηχανικούς χώρους 4.000 τ.μ. και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό μπορεί πλέον να είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Τα προϊόντα έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους από τον κανονισμό προϊόντων δομικών κατασκευών 305/11/ΕΕ και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της σήμανσης CE σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1856-1 και EN 1856-2

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.

Οι τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με ευθύνη του αγοραστή.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης και εντός 15 ημερών και μόνο στην αρχική τους συσκευασία.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.



Gas condensation



Diesel fuel



Wood



Pellet



Ventilation

Certified Quality

TECHNOMETAL HELLAS



Ανοξείδωτες Καμινάδες
Διπλού τοιχώματος
με μόνωση κεραμοβάμβακα
Βαμμένες Μαύρο ματ 200°C



**Matt black
painted steel
200°C**

TechnoGos 304 CE®

Καμινάδες Μονού Τοιχώματος και Εξαρτήματα
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος χάλυβα **0,40mm & 0,50mm**



Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015
Τα προϊόντα έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους από τον κανονισμό προϊόντων δομικών κατασκευών 305/11/ΕΕ και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της σήμανσης CE σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1856-1 & EN 1856-2

TechnoGos 304 CE®

16-17 Διάφορα είδη από καπέλα

1 Αγωγοί 1m - 0,50m - 0,25m

2 Οι καμπύλες παράγονται 15° - 30° - 45° - 60° - 90°

1 Τηλεσκοπικοί αγωγοί 2m - 1m - 0,50m

14 Στην σύνδεση των αγωγών και των εξαρτημάτων, χρησιμοποιούμε πάντα σφιγκτήρα σύσφιξης

11 Στηρίγματα τοίχου, Απλά - Ενισχυμένα ή Ρυθμιζόμενα

11 Φλάντζα θερμοσιλικόνης 200°C τοποθετείται στο Αρσενικό Ø

11 Ροζέτα τοίχου

2 Ταφ 90° και Ημιτάφ 135°

13 Θυρίδες καθαρισμού & θερμομέτρησης

2 Βάση δαπέδου απόσταση από τον τοίχο 10cm

11 Πώμα καθαρισμού

2 Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση απόσταση από τον τοίχο 6cm έως 15cm


Περιεχόμενα σειρές

Σελίδες

Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m	1
Τηλεσκοπικός αγωγός 2m - 1m - 0,50m	1
Καμπύλες 15° - 30° - 45° - 60° - 90°	2
Ταφ 90° και Ημιτάφ 135°	2
Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου	2
Βάση δαπέδου	2
Σφιγκτήρας σύσφιξης	11
Φλάντζα θερμοσιλικόνης	11
Πώμα καθαρισμού	11
Στηρίγματα τοίχου, Απλά - Ενισχυμένα	11
Στηρίγματα τοίχου, Ρυθμιζόμενα	11
Στηρίγματα τοίχου, Οροφής ή Ντίζας	12
Θερμοσυλλέκτης τζακιού	12
Τάμπερ χειροκίνητο	12
Θυρίδες καθαρισμού & θερμομέτρησης	13
Βάση για κεκλιμένη στέγη	14
Ροζέτα τοίχου	14
Συστολές	15
Καπέλα	16-17

TechnoGos 304 CE®


Καμινάδες Μονού Τοιχώματος και Εξαρτήματα
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος χάλυβα **0,40mm**



Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Αγωγός 1m	TG4IS1	8,42€	10,17€	12,02€	12,66€	13,01€	15,53€	16,82€	18,49€	20,91€	24,13€	25,95€	31,81€	36,24€	44,48€
Αγωγός 0,50m	TG4IS5	4,89€	5,89€	7,09€	7,21€	7,47€	8,52€	9,09€	10,07€	11,08€	12,88€	13,85€	17,13€	20,28€	22,78€
Αγωγός 0,25m	TG4IS2	2,59€	3,11€	3,59€	3,76€	3,89€	4,65€	5,04€	5,47€	6,01€	7,01€	7,56€	9,43€	10,58€	11,61€

Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Τηλεσκοπικός αγωγός 2m - 1m - 0,50m

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350
Αγωγός 2m	TG4IT2	26,64€	33,41€	40,01€	41,67€	43,81€	50,16€	56,52€	62,88€	69,42€	84,29€	90,91€	111,19€	129,36€
Αγωγός 1m	TG4IT1	12,77€	16,61€	20,04€	20,89€	21,74€	25,31€	28,24€	31,16€	36,19€	45,89€	47,89€	60,28€	65,19€
Αγωγός 0,50m	TG4IT5	8,48€	10,99€	13,43€	14,02€	14,44€	16,85€	18,82€	20,79€	23,99€	30,54€	31,88€	40,07€	47,41€

Παρατηρήσεις: Το ανάπτυγμα των τηλεσκοπικών αγωγών είναι, για το 2m από 1m έως 1,90m για το 1m από 0,50m έως 0,90m και για το 0,50m από 0,25m έως 0,40m.
Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Καμπύλη 45° - 90° & Μετατόπιση Άξονα

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	TG4IE4	5,03€	6,36€	8,16€	8,98€	9,16€	10,93€	11,73€	13,84€	15,58€	20,21€	22,13€	26,51€	37,06€	46,84€
Καμπύλη 90°, 60°	TG4IE9	7,54€	9,57€	11,06€	11,87€	12,49€	15,49€	17,94€	20,29€	22,92€	28,63€	30,37€	38,89€	55,91€	82,01€
Μετατόπιση Άξονα	TG4IEZ	18,21€	20,01€	22,26€	24,49€	28,16€	31,74€	35,39€	39,03€	44,46€	53,43€	60,24€	80,81€	91,49€	-

Παρατηρήσεις: Οι καμπύλες 15° TG4IE1 και 30° TG4IE3 έχουν ίδια τιμή με τις καμπύλες 45° και οι καμπύλες 60° TG4IE6 με τις καμπύλες 90°. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Ταφ 90° και Ημιτάφ 135°

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Ταφ 90°	TG4IT9	10,14€	13,28€	16,26€	17,59€	18,42€	21,47€	23,83€	27,93€	29,75€	37,13€	43,44€	55,61€	76,37€	91,27€
Ημιτάφ 135°	TG4IT3	15,34€	18,67€	21,86€	23,75€	25,02€	28,01€	32,23€	37,95€	44,25€	52,41€	61,14€	85,16€	99,68€	130,66€

Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.




Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου και Βάση δαπέδου

Διατομή: Ø	Κωδικός	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Τριγωνική βάση Ρυθμιζόμενη	TG4ITB	57,88€	65,72€	70,55€	75,37€	87,36€	102,19€	112,43€	140,66€	167,77€	205,61€
Βάση δαπέδου	TG4IFB	44,95€	49,85€	54,22€	58,59€	62,64€	70,89€	76,49€	91,74€	105,83€	122,25€

Παρατηρήσεις: Η ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου και η βάση δαπέδου κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους **2,00mm**. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.

TechnoGos 304 CE®


Καμινάδες Μονού Τοιχώματος και Εξαρτήματα
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος χάλυβα **0,50mm**



Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Αγωγός 1m	TG5IS1	11,08€	13,27€	16,08€	16,82€	17,35€	19,99€	21,57€	24,06€	26,79€	30,88€	34,09€	40,53€	45,46€	55,96€
Αγωγός 0,50m	TG5IS5	5,61€	6,69€	8,22€	8,57€	8,88€	10,26€	11,07€	12,37€	13,79€	15,94€	17,63€	21,05€	22,47€	27,85€
Αγωγός 0,25m	TG5IS2	3,21€	3,83€	4,51€	4,76€	4,86€	5,62€	6,13€	6,76€	7,29€	8,47€	9,41€	11,29€	12,03€	13,65€

Παρατηρήσεις: Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται και μεγαλύτερες διατομές.
Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Τηλεσκοπικός αγωγός 2m - 1m - 0,50m

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Αγωγός 2m	TG5IT2	32,96€	39,82€	47,83€	50,06€	52,44€	61,12€	68,16€	75,19€	85,19€	100,21€	100,67€	131,58€	152,39€	-
Αγωγός 1m	TG5IT1	20,38€	25,62€	30,72€	31,98€	33,09€	38,27€	42,51€	46,75€	52,34€	64,12€	68,98€	84,86€	98,37€	112,25€
Αγωγός 0,50m	TG5IT5	11,65€	14,83€	17,82€	18,58€	19,56€	22,43€	24,91€	27,38€	31,31€	38,89€	40,91€	50,91€	58,43€	65,72€

Παρατηρήσεις: Το ανάπτυγμα των τηλεσκοπικών αγωγών είναι, για το 2m από 1m έως 1,90m για το 1m από 0,50m έως 0,90m και για το 0,50m από 0,25m έως 0,40m.
Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Καμπύλη 45° - 90° & Μετατόπιση Άξονα

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	TG5IE4	7,52€	10,06€	12,12€	12,62€	12,86€	15,59€	16,99€	19,41€	21,97€	26,74€	30,06€	39,15€	55,96€	81,99€
Καμπύλη 90°, 60°	TG5IE9	10,53€	13,16€	15,22€	15,59€	16,83€	22,16€	23,21€	26,61€	30,44€	40,24€	41,49€	55,78€	78,54€	117,99€
Μετατόπιση Άξονα	TG5IEZ	22,75€	25,02€	27,83€	30,61€	35,15€	39,64€	44,35€	48,79€	55,56€	66,79€	75,31€	101,01€	114,39€	178,85€


Παρατηρήσεις: Οι καμπύλες 15° TG4IE1 και 30° TG4IE3 έχουν ίδια τιμή με τις καμπύλες 45° και οι καμπύλες 60° TG4IE6 με τις καμπύλες 90°. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Ταφ 90° και Ημιτάφ 135°

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Ταφ 90°	TG5IT9	13,53€	17,43€	21,84€	22,45€	24,19€	28,18€	32,44€	36,69€	39,51€	49,53€	57,31€	74,73€	96,08€	118,97€
Ημιτάφ 135°	TG5IT3	18,56€	23,25€	28,72€	30,24€	30,83€	40,08€	47,55€	54,78€	63,62€	79,44€	90,53€	122,84€	160,88€	199,67€

Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου και Βάση δαπέδου

Διατομή: Ø	Κωδικός	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Τριγωνική βάση Ρυθμιζόμενη	TG5ITB	58,99€	66,87€	71,91€	76,92€	88,86€	103,91€	114,57€	142,85€	170,37€	208,99€
Βάση δαπέδου	TG5IFB	46,14€	51,04€	55,65€	60,25€	64,25€	72,67€	78,69€	94,02€	108,52€	125,75€

Παρατηρήσεις: Η ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου και η βάση δαπέδου κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους **2,00mm**. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.

TechnoTherm 304 CE®


Καμινάδες Διπλού Τοιχώματος και Εξαρτήματα
 Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
 Πάχος χάλυβα **0,40mm & 0,50mm**
 Μόνωση Κεραμοβάμβακας πάχους 25mm, **96kg/m³**



Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015
 Τα προϊόντα έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους από τον κανονισμό
 προϊόντων δομικών κατασκευών 305/11/ΕΕ και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις
 της σήμανσης CE σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1856-1 & EN 1856-2

TechnoTherm 304 CE®

Μόνωση: Κεραμοβάμβακας πάχους 25mm, 96kg/m³
 Ανοξείδωτος χάλυβας: AISI 304 ή AISI 316
 Πάχος χάλυβα: 0,40mm ή 0,50mm




Περιεχόμενα σειρές

Σελίδες

Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m	5
Τηλεσκοπικός αγωγός 2m - 1m - 0,50m	5
Καμπύλες 15° - 30° - 45° - 60° - 90°	6
Ταφ 90° και Ημιτάφ 135°	6
Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου	6
Βάση δαπέδου	6
Προσαρμογές	6
Σφιγκτήρας σύσφιξης	11
Φλάντζα θερμοσιλικόνης	11
Πόμα καθαρισμού	11
Στηρίγματα τοίχου, Απλά - Ενισχυμένα	11
Στηρίγματα τοίχου, Ρυθμιζόμενα	11
Στηρίγματα τοίχου, Οροφής ή Ντιζας	12
Θερμοσυλλέκτης τζακιού	12
Τάμπερ χειροκίνητο	12
Θυρίδες καθαρισμού & θερμομέτρησης	13
Βάση για κεκλιμένη στέγη	14
Ροζέτα τοίχου	14
Συστολές	15
Καπέλα	16-17

Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση απόσταση από τον τοίχο 6cm έως 15cm


Απλή ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση απόσταση από τον τοίχο 6cm έως 15cm



Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Αγωγός 1m	TT4IS1	30,16€	35,18€	41,51€	42,91€	48,54€	55,77€	61,27€	71,24€	73,84€	86,42€	101,45€
Αγωγός 0,50m	TT4IS5	19,19€	22,04€	25,73€	26,65€	30,01€	34,38€	37,76€	42,61€	45,16€	52,63€	62,61€
Αγωγός 0,25m	TT4IS2	12,84€	14,67€	17,36€	17,68€	19,86€	22,75€	24,86€	28,45€	29,52€	34,77€	41,99€

Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Τηλεσκοπικός αγωγός 2m - 1m - 0,50m

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Αγωγός 2m	TT4IT2	85,72€	99,24€	120,18€	123,47€	135,89€	161,88€	175,11€	207,23€	214,97€	253,22€	295,29€
Αγωγός 1m	TT4IT1	48,37€	53,98€	62,51€	63,03€	72,05€	84,13€	91,84€	105,13€	111,09€	131,28€	169,66€
Αγωγός 0,50m	TT4IT5	31,96€	36,58€	43,44€	44,97€	50,61€	59,63€	64,49€	75,46€	79,81€	92,81€	109,42€

Παρατηρήσεις: Το ανάπτυγμα των τηλεσκοπικών αγωγών είναι, για το 2m από 1m έως 1,90m για το 1m από 0,50m έως 0,90m και για το 0,50m από 0,25m έως 0,40m.
Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Καμπύλη 45° - 90°

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	TT4IE4	26,18€	28,51€	32,49€	33,27€	36,15€	44,81€	49,52€	59,36€	60,79€	75,33€	95,44€
Καμπύλη 90°, 60°	TT4IE9	30,84€	35,07€	40,98€	42,03€	47,43€	57,62€	64,46€	78,94€	81,26€	104,51€	134,19€


Παρατηρήσεις: Οι καμπύλες 15° TT4IE1 και 30° TT4IE3 έχουν ίδια τιμή με τις καμπύλες 45° και οι καμπύλες 60° TT4IE6 με τις καμπύλες 90°. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Ταφ 90° και Ημιτάφ 135°

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Ταφ 90°	TT4IT9	36,68€	44,61€	53,43€	54,87€	61,51€	75,69€	85,71€	108,87€	111,32€	142,31€	177,61€
Ημιταφ 135°	TT4IT3	50,84€	58,28€	70,21€	72,31€	80,79€	101,81€	116,92€	151,57€	158,16€	204,56€	241,46€


Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου - Βάση δαπέδου και Προσαρμογές

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Τριγωνική βάση Ρυθμιζόμενη	TT4ITB	70,31€	79,55€	88,46€	88,46€	101,88€	118,71€	130,57€	160,63€	161,79€	193,59€	237,81€
Βάση δαπέδου	TT4IFB	54,88€	60,98€	72,14€	72,14€	77,67€	87,96€	95,25€	112,39€	114,35€	132,57€	155,58€
Προσαρμογές	TT4ICA	11,61€	13,84€	17,49€	17,99€	20,35€	24,67€	27,68€	31,29€	33,98€	39,41€	54,56€


Παρατηρήσεις: Η ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου και η βάση δαπέδου κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους **2,00mm**. Προσαρμογές από διπλού τοιχώματος σε μονού αρσενικό για καπέλο & TT4ICB Από μονού τοχώματος θηλυκό ή αρσενικό σε διπλού για κάτω. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Αγωγός 1m	TT5IS1	36,45€	42,07€	50,37€	51,35€	57,04€	65,44€	72,14€	83,69€	87,21€	101,48€	118,89€
Αγωγός 0,50m	TT5IS5	22,18€	25,46€	30,06€	30,84€	34,23€	39,11€	42,98€	49,59€	51,62€	59,68€	70,65€
Αγωγός 0,25m	TT5IS2	15,04€	17,15€	19,94€	20,59€	22,89€	25,89€	28,51€	32,58€	33,91€	38,77€	46,53€

Παρατηρήσεις: Κατόπιν παραγγελίας κατασκευάζονται και μεγαλύτερες διατομές. ^{400/450/500}
Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Τηλεσκοπικός αγωγός 2m - 1m - 0,50m

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Αγωγός 2m	TT5IT2	102,75€	119,23€	144,65€	148,41€	163,35€	194,78€	210,65€	249,85€	259,16€	305,84€	355,15€
Αγωγός 1m	TT5IT1	55,91€	64,67€	74,55€	75,79€	83,42€	100,16€	108,28€	125,74€	130,35€	153,31€	185,44€
Αγωγός 0,50m	TT5IT5	35,45€	40,94€	48,68€	50,21€	55,45€	66,69€	72,27€	84,65€	87,78€	102,49€	120,31€

Παρατηρήσεις: Το ανάπτηγμα των τηλεσκοπικών αγωγών είναι, για το 2m από 1m έως 1,90m για το 1m από 0,50m έως 0,90m και για το 0,50m από 0,25m έως 0,40m.
Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Καμπύλη 45° & 90°

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	ΤΤ5ΙΕ4	36,07€	36,85€	40,81€	43,71€	45,75€	53,19€	58,99€	81,27€	83,99€	92,68€	117,59€
Καμπύλη 90°, 60°	ΤΤ5ΙΕ9	41,51€	48,05€	56,37€	57,98€	65,74€	80,52€	93,19€	113,74€	117,25€	152,39€	189,93€


Παρατηρήσεις: Οι καμπύλες 15° ΤΤ5ΙΕ1 και 30° ΤΤ5ΙΕ3 έχουν ίδια τιμή με τις καμπύλες 45° και οι καμπύλες 60° ΤΤ5ΙΕ6 με τις καμπύλες 90°. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Ταφ 90° & Ημιτάφ 135°

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Ταφ 90°	ΤΤ5ΙΤ9	56,72€	61,69€	65,28€	69,11€	78,29€	92,93€	105,29€	132,29€	138,49€	171,87€	217,42€
Ημιταφ 135°	ΤΤ5ΙΤ3	60,43€	72,45€	88,52€	91,16€	105,48€	129,15€	146,33€	181,61€	192,51€	247,58€	303,32€

Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου - Βάση δαπέδου & Προσαρμογές

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Τριγωνική βάση Ρυθμιζόμενη	ΤΤ5ΙΤΒ	72,05€	81,56€	90,89€	90,89€	104,68€	121,96€	134,35€	165,02€	166,33€	198,73€	243,72€
Βάση δαπέδου	ΤΤ5ΙΤΒ	56,68€	63,01€	74,65€	74,65€	80,56€	91,33€	99,16€	116,81€	119,05€	137,89€	161,69€
Προσαρμογές	ΤΤ5ΙCΑ	14,52€	17,41€	21,78€	22,44€	25,43€	30,85€	34,63€	38,42€	39,78€	49,25€	68,32€

Παρατηρήσεις: Η ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση τοίχου και η βάση δαπέδου κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους **2,00mm**. Προσαρμογές: Από διπλού τοιχώματος σε μονού αρσενικό για καπέλο & ΤΤ5ΙCΒ Από μονού τοιχώματος σε διπλού θηλυκό για κάτω. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.

TechnoGas 304 CE®

Ομόκεντρες Καμινάδες
 Διπλού Τοιχώματος και Εξαρτήματα
 Ανοξειδωτος χάλυβας AISI 304
 Πάχος χάλυβα **0,40mm & 0,50mm**




Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015
 Τα προϊόντα έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους από τον κανονισμό
 προϊόντων δομικών κατασκευών 305/11/ΕΕ και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις
 της σήμανσης CE σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1856-1 & EN 1856-2

TechnoGas 304 CE®

Ομόκεντρες καμινάδες και Εξαρτήματα
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Πάχος χάλυβα **0,40mm**



Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m



Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	130 / 180	130 / 200	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350
Αγωγός 1m	CC4IS1	28,72€	33,59€	40,51€	44,19€	46,23€	53,81€	58,92€	67,72€	70,11€	83,09€
Αγωγός 0,50m	CC4IS5	18,94€	21,77€	26,03€	27,86€	29,04€	33,23€	36,31€	41,12€	43,03€	50,46€
Αγωγός 0,25m	CC4IS2	12,35€	14,09€	16,59€	17,75€	18,66€	21,43€	23,34€	26,81€	27,59€	32,91€

Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Καμπύλη 45° - 90° Ταφ 90° και Ομόκεντρο Πώμα καθαρισμού

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	130 / 180	130 / 200	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	CC4IE4	26,06€	28,41€	32,82€	34,45€	35,57€	44,06€	48,67€	58,41€	59,73€	74,22€
Καμπύλη 90°, 60°	CC4IE9	30,74€	34,84€	41,76€	44,68€	46,92€	56,91€	63,53€	77,67€	79,59€	102,32€
Ταφ 90°	CC4IT9	36,52€	44,38€	54,44€	58,82€	60,85€	74,86€	84,55€	107,27€	109,58€	139,81€
Πώμα καθαρισμού Ομόκεντρο	CC4ICD	11,19€	12,32€	15,47€	16,31€	16,89€	20,08€	22,24€	27,17€	28,51€	35,79€

Παρατηρήσεις: Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται καμπύλες με διαφορετικές μοίρες °. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Απολήξεις, κάθετη & οριζόντια

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	130 / 180	130 / 200	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350
Κάθετη	CC4ITV	95,36€	108,18€	152,72€	163,57€	170,45€	204,89€	225,32€	240,59€	248,99€	294,42€
Οριζόντια	CC4ITH	81,48€	92,46€	132,16€	139,37€	145,37€	163,58€	177,72€	195,58€	202,46€	241,55€


Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνεται και ευθυγραμμο τμήμα 0,50m. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.

TechnoGas 304 CE®

Ομόκεντρες καμινάδες και Εξαρτήματα
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Πάχος χάλυβα **0,50mm**



Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m



Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	130 / 180	130 / 200	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350
Αγωγός 1m	CC5IS1	36,14€	41,43€	50,15€	54,67€	56,21€	66,71€	70,81€	82,18€	85,35€	99,58€
Αγωγός 0,50m	CC5IS5	21,76€	25,05€	30,11€	32,45€	33,38€	38,19€	41,91€	48,35€	50,13€	57,55€
Αγωγός 0,25m	CC5IS2	14,57€	16,69€	19,78€	21,15€	22,12€	25,11€	27,66€	31,57€	32,63€	37,41€

Παρατηρήσεις: Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Καμπύλη 45° - 90° Ταφ 90° και Πώμα καθαρισμού

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	130 / 180	130 / 200	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	CC5IE4	35,93€	36,71€	43,48€	44,56€	45,41€	52,73€	58,49€	80,66€	82,64€	91,22€
Καμπύλη 90°, 60°	CC5IE9	41,38€	47,86€	57,71€	61,96€	65,33€	79,78€	92,18€	112,21€	115,16€	149,68€
Ταφ 90°	CC5IT9	56,54€	61,41€	68,63€	75,24€	77,63€	91,99€	104,15€	130,74€	136,43€	169,47€
Πώμα καθαρισμού	CC4ICD	11,19€	12,32€	15,47€	16,30€	16,89€	20,08€	22,24€	27,17€	28,50€	35,79€

Παρατηρήσεις: Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται καμπύλες με διαφορετικές μοίρες °. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Απολήξεις, κάθετη & οριζόντια

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	130 / 180	130 / 200	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350
Κάθετη	CC5ITV	109,36€	123,91€	141,83€	177,76€	183,42€	204,96€	223,18€	256,24€	263,65€	325,32€
Οριζόντια	CC5ITH	94,69€	110,25€	144,87€	156,79€	164,15€	186,71€	204,75€	239,98€	249,09€	295,21€

Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνεται και ευθυγραμμο τμήμα **0,50m**. Η φλάντζα θερμοσιλικόνης τοποθετείται εσωτερικά στο Αρσενικό Ø. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.

Accessories

Διάφορα εξαρτήματα για τις σειρές
TechnoGos, TechnoTherm, TechnoGas




Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015
Τα προϊόντα έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους από τον κανονισμό
προϊόντων δομικών κατασκευών 305/11/ΕΕ και ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις
της σήμανσης CE σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1856-1 & EN 1856-2



Σφιγκτήρας σύσφιξης - Φλάντζα θερμοσιλικόνης 200°C

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Σφιγκτήρας σύσφιξης	AS5ICC	2,48€	2,58€	2,67€	2,72€	2,79€	2,89€	3,01€	3,09€	3,23€	4,23€	4,36€	5,02€	5,42€	6,35€
Φλάντζα θερμοσιλικόνης	ASSILG	1,03€	1,51€	1,71€	1,82€	2,17€	3,03€	3,31€	3,56€	4,92€	7,08€	7,24€	9,57€	10,74€	12,54€

Παρατηρήσεις: Ο σφιγκτήρας σύσφιξης κατασκευάζεται απο ανοξείδωτο χάλυβα πάχους **0,50mm**



Πώμα καθαρισμού μονού & διπλού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Πώμα μονού τοιχώματος	AS4ICD	4,55€	5,09€	6,12€	6,28€	6,64€	7,23€	8,03€	8,83€	9,66€	11,25€	12,58€	15,92€	19,87€	27,83€
Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	130 / 180	130 / 200	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400			
Πώμα διπλού τοιχώματος	AS4ICQ	9,81€	10,98€	12,85€	12,95€	14,32€	16,15€	17,59€	19,68€	19,96€	25,39€	36,09€			

Παρατηρήσεις: Για να γίνει βουβό το πώμα καθαρισμού διατίθεται ανοξείδωτο ρακόρ με χρέωση **1,00€** και έχει κωδικό στα μονού τοιχώματος **AS4ICB_ _ _**, και στα διπλού τοιχώματος **AS4IBQ_ _ _**. Όλα τα πώματα κατασκευάζονται με πάχος χάλυβα **0,40mm**



Στηρίγματα τοίχου, Απλα - Ενισχυμένα & Ρυθμιζόμενα

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Απλό	ASIWSB	6,09€	6,33€	6,51€	6,67€	7,04€	7,42€	7,63€	7,81€	8,43€	9,16€	9,52€	10,95€	11,75€	13,36€
Ενισχυμένο	AS2IRW	-	-	-	-	13,96€	14,49€	-	15,76€	17,66€	18,31€	19,51€	22,14€	28,06€	32,86€
Ρυθμιζόμενο	AS2IAW	-	-	-	-	-	34,32€	-	35,67€	36,72€	38,07€	38,74€	41,49€	43,71€	47,23€

Παρατηρήσεις: Τα στηρίγματα κατασκευάζονται απο ανοξείδωτο χάλυβα **AISI 304**. Το απλό στηρίγμα τοίχου είναι πάχους **1,50mm** έχει απόσταση από τον τοίχο **4cm**. Το ενισχυμένο είναι πάχους **2,00mm** έχει απόσταση από τον τοίχο **5cm**. Το ρυθμιζόμενο συνοδεύεται με δυο αντηρίδες και είναι πάχος **2,00mm** έχει απόσταση από τον τοίχο **14cm** έως **25cm**.



Απλή βάση τριγωνική - Στήριγμα Οροφής - Στήριγμα ενισχυμένο ντίζας

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Απλή τριγωνική βάση	AS21ST	-	-	-	46,17€	46,17€	50,54€	-	62,26€	62,91€	81,92€	82,51€	98,59€	124,85€	144,99€
Στήριγμα Οροφής	AS21CM	-	-	-	-	-	16,09€	-	17,48€	18,87€	20,26€	20,95€	23,38€	27,92€	-
Στήριγμα ενισχυμένο ντίζας	AS21RB	12,14€	13,62€	14,67€	14,99€	15,12€	15,43€	16,68€	-	17,55€	18,77€	19,62€	21,71€	23,81€	25,88€

Παρατηρήσεις: Τα στήριγματα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και είναι πάχους 2,00mm. Στο στήριγμα ενισχυμένο ντίζας, δεν συμπεριλαμβάνεται η ντίζα που είναι No 10.



← Διατομή: Ø100



← Διατομή: Ø100



Θερμοσυλλέκτης τζακιού 1m - 0,50m - Σφιγκτήρας Τζακιού

Διατομή: Ø	Κωδικός	125/180	150/200	200/250	200/300	200/350	250/300	250/350	250/400	300/350	300/400
Θερμοσυλλέκτης 1m	TT51F1	85,89€	95,52€	119,65€	130,61€	143,39€	141,66€	154,42€	174,23€	177,44€	194,31€
Θερμοσυλλέκτης 0,50m	TT51F5	54,87€	59,65€	77,81€	84,04€	92,24€	88,11€	96,08€	111,27€	114,12€	128,35€
Σφιγκτήρας Τζακιού	AS42FE	-	-	Ø 200 17,83€	-	-	Ø 250 20,52€	-	-	-	-

Παρατηρήσεις: Οι θερμοσυλλέκτες κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Πάχος χάλυβα 0,50mm.



Χειροκίνητο ρυθμιστικό διάφραγμα (Τάμπερ)

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	180	200	230	250	300	350	400
Τάμπερ	AS41DA	25,51€	28,15€	31,03€	31,68€	32,49€	35,78€	40,77€	44,47€	50,09€	54,27€	65,12€	77,12€	90,23€

Παρατηρήσεις: Τα τάμπερ κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Πάχος χάλυβα 0,40mm

Accessories

Θυρίδες καθαρισμού και θερμομέτρησης

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Πάχος χάλυβα **0,40mm** και **0,50mm**



Το μήκος από τις Θυρίδες για τις μικρές διατομές είναι 40cm & 50cm για τις μεγάλες διατομές

Θυρίδες καθαρισμού, μονού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	130	150	180	200	230	250	300	350	400
Θυρίδα Καθαρισμού	TG4IID	63,24€	64,11€	65,28€	66,27€	71,09€	72,87€	123,28€	126,15€	128,82€
Θυρίδα Θερμομέτρησης	TG4ITD	98,01€	98,84€	99,97€	101,13€	105,39€	107,14€	115,43€	117,95€	120,24€

Παρατηρήσεις: Πάχος χάλυβα **0,40mm**. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.

Θυρίδες θερμομέτρησης, μονού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	130	150	180	200	230	250	300	350	400
Θυρίδα Καθαρισμού	TG5IID	75,85€	77,01€	78,76€	80,47€	86,64€	89,57€	148,01€	152,85€	157,16€
Θυρίδα Θερμομέτρησης	TG5ITD	112,85€	114,01€	115,64€	117,02€	122,89€	125,48€	140,77€	144,94€	148,69€

Παρατηρήσεις: Πάχος χάλυβα **0,50mm**. Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.



Θυρίδες καθαρισμού, διπλού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	130/180	150/200	180/230	200/250	230/300	250/300	300/350	350/400
Θυρίδα Καθαρισμού	TT4IID	86,81€	89,39€	97,23€	101,02€	138,12€	147,72€	165,55€	176,29€
Θυρίδα Θερμομέτρησης	TT4ITD	124,41€	127,48€	135,44€	139,76€	147,64€	150,34€	164,44€	176,35€


Παρατηρήσεις: Διπλού τοιχώματος με μόνωση Κεραμοβάμβακα πάχους **25mm, 96kg/m³**. Πάχος χάλυβα **0,40mm** Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.

Θυρίδες θερμομέτρησης, διπλού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	130/180	150/200	180/230	200/250	230/300	250/300	300/350	350/400
Θυρίδα Καθαρισμού	TT5IID	98,29€	101,98€	111,52€	116,98€	158,54€	162,24€	185,88€	200,12€
Θυρίδα Θερμομέτρησης	TT5ITD	132,32€	136,05€	145,47€	150,39€	160,43€	163,92€	181,57€	194,43€

Παρατηρήσεις: Διπλού τοιχώματος με μόνωση Κεραμοβάμβακα πάχους **25mm, 96kg/m³**. Πάχος χάλυβα **0,50mm** Δεν συμπεριλαμβάνεται η φλάντζα θερμοσιλικόνης.





Βάση για κεκλιμένη στέγη από 5° έως 60°

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350
Βάση για κεκλιμένη στέγη	AS5IBR	42,21€	47,25€	51,79€	53,55€	55,06€	60,35€	63,71€	66,65€	72,45€	81,77€	86,56€	104,68€	124,61€
Περιλαίμιο (Κολάρο)	AS4ICF	24,22€	25,85€	26,63€	27,48€	28,53€	29,44€	30,01€	30,56€	31,68€	34,34€	37,03€	44,39€	57,16€
Παρατηρήσεις:	Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και κατασκευάζονται με διαφορετικές μοίρες, από 5° έως 30°, από 30°, έως 45° και από 45° έως 60°.													



Ροζέτα τοίχου

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350
Ροζέτα τοίχου	AS4IRO	5,74€	6,52€	7,16€	7,87€	8,86€	9,29€	10,01€	10,71€	11,71€	12,26€	12,83€	13,12€	21,27€
Παρατηρήσεις:	Ροζέτα τοίχου η οποία αποτελεί ιδανική λύση για την κάλυψη ανομοιομορφων οπών. Κατα την επιλογή της διαμέτρου που χρειάζεστε να γνωρίζετε ότι το εξωτερικό μέρος είναι 5cm.													



Ηχοπαγίδα

Διατομή: Ø	Κωδικός	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	230/300	250/300	300/350	350/400
Ηχοπαγίδα Αγωγός 1m	TT45SL	104,05€	128,98€	151,72€	173,55€	189,99€	219,18€	239,73€	276,39€	331,83€
Παρατηρήσεις:	Διπλού τοιχώματος με μόνωση κεραμοβάμβακα.									

Accessories

Συστολές μονού και διπλού τοιχώματος
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Πάχος χάλυβα **0,40mm** και **0,50mm**



Συστολές μονού τοιχώματος

Διατομή: από \varnothing	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400
Διατομή: σε \varnothing	80	125	140	160	180	200	230	250	300	350
		100	130	150	160	180	200	230	250	300
		80	125	130	150	160	180	200	230	300
			100	125	130	150		200	200	
Πάχος χάλυβα 0,40mm	14,67€	15,56€	16,42€	23,86€	26,96€	32,83€	35,25€	45,95€	58,73€	72,88€
Πάχος χαλυβα 0,50mm	18,88€	19,82€	22,96€	29,83€	33,66€	41,05€	44,05	57,41€	73,36€	91,11€
Παρατηρήσεις:	Προσοχή οι συστολές κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και μας ενημερώνετε ποιιά πλευρά θα είναι Θηλυκή ή Αρσενική. Κατασκευάζονται και διαφορετικές διατομές.									




Συστολές διπλού τοιχώματος

Διατομή: από \varnothing	80 / 130	100 / 150	100 / 150	100 / 150	100 / 150	100 / 150	100 / 150	100 / 150	125 / 180	125 / 180	125 / 180
Διατομή: σε \varnothing	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	150 / 200	180 / 230	200 / 250
Πάχος χάλυβα 0,40mm	57,32€	62,36€	65,88€	66,39€	69,34€	71,16€	77,49€	80,96€	74,51€	81,91€	86,53€
Πάχος χαλυβα 0,50mm	65,79€	71,76€	76,25€	77,14€	80,76€	83,05€	87,88€	92,19€	82,79€	91,87€	97,12€

Διατομή: από \varnothing	125 / 180	125 / 180	130 / 180	130 / 180	130 / 180	130 / 180	130 / 180	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200
Διατομή: σε \varnothing	230 / 300	250 / 300	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300
Πάχος χάλυβα 0,40mm	93,23€	95,04€	74,77€	82,63€	86,68€	93,64€	96,33€	85,88€	89,31€	100,45€	101,07€
Πάχος χαλυβα 0,50mm	105,69€	107,91€	83,07€	92,75€	97,27€	106,17€	109,51€	96,52€	100,73€	114,28€	115,03€

Διατομή: από \varnothing	150 / 200	180 / 230	180 / 230	180 / 230	180 / 230	200 / 250	200 / 250	200 / 250	230 / 300	230 / 300	250 / 300
Διατομή: σε \varnothing	300 / 350	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	230 / 300	250 / 300	300 / 350	250 / 300	300 / 350	300 / 350
Πάχος χάλυβα 0,40mm	106,66€	92,85€	108,41€	108,71€	119,43€	113,49€	115,41€	128,26€	105,06€	139,39€	143,23€
Πάχος χαλυβα 0,50mm	121,71€	103,93€	122,75€	123,11€	136,43€	128,28€	130,66€	146,42€	116,08€	158,72€	162,89€

Παρατηρήσεις: Προσοχή οι συστολές κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και μας ενημερώνετε ποιιά πλευρά θα είναι Θηλυκή ή Αρσενική. Κατασκευάζονται και διαφορετικές διατομές.



Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100
Απόληξη Pellet cap	EN4IPC	11,27€	14,59€

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100
Απόληξη Straight pellet cap	EN4IPS	10,71€	13,86€

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100
Απόληξη Rain pellet cap	EN4IRP	25,72€	39,80€



Απολήξεις (Καπέλα)

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350
Techno	EN4ITE	20,18€	22,91€	24,99€	26,92€	28,09€	32,17€	35,17€	38,09€	42,31€	53,53€	58,33€	73,69€	87,45€
Star cap	EN4IWS	-	51,54€	52,06€	52,59€	54,34€	57,25€	58,06€	62,39€	65,88€	72,68€	77,81€	88,99€	100,68€
Καμπάνα	EN4IBE	-	-	-	26,72€	29,11€	31,51€	33,84€	36,16€	40,78€	49,53€	55,16€	64,07€	82,58€

Παρατηρήσεις: Όλα τα καπέλα είναι θηλυκά και για την εγκατάσταση τους σε μονωμένη καμινάδα απαιτείται η χρήση προσαρμογής.
 Όλα τα καπέλα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με τετράγωνη βάση.



Απολήξεις (Καπέλα)

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Κινέζικο απλό	EN4ICS	11,93€	13,08€	14,09€	15,02€	17,15€	19,27€	20,87€	22,25€	24,86€	29,94€	33,55€	41,64€	50,24€	102,72€
Κινέζικο αντιανεμικό	EN4ICW	19,54€	19,54€	21,01€	21,63€	22,69€	24,52€	26,18€	27,76€	30,24€	36,87€	41,19€	49,42€	59,27€	114,91€
Βαρελάκι	EN4IBA	-	20,31€	21,84€	23,19€	25,02€	26,81€	28,97€	31,02€	33,98€	42,26€	45,22€	55,42€	75,61€	-

Παρατηρήσεις: Όλα τα καπέλα είναι θηλυκά και για την εγκατάσταση τους σε μονωμένη καμινάδα απαιτείται η χρήση προσαρμογής.
 Όλα τα καπέλα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με τετράγωνη βάση.



Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100
Απόληξη Fill -Top	EN4IFT	14,67€	18,19€

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100
Απόληξη Gas cap 20cm	EN4IPG	15,31€	19,43€



Απολήξεις (Καπέλα)

Διατομή: Ø	Κωδικός	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350
Ήτα Αντιανεμικό	EN4IHT	35,98€	43,89€	50,01€	52,69€	62,35€	76,98€	84,88€	96,73€	126,28€	140,13€	-	-
Πολυκωνικό	EN4IMU	-	-	-	35,39€	38,94€	43,58€	48,22€	55,98€	67,97€	72,87€	93,84€	122,98€

Παρατηρήσεις: Όλα τα καπέλα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με τετράγωνη βάση. Όλα τα καπέλα είναι θηλυκά και για την εγκατάσταση τους σε μονωμένη καμινάδα απαιτείται η χρήση προσαρμογής.



Απολήξεις (Καπέλα)

Διατομή: Ø	Κωδικός	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350
Περιστροφικό Πουλί	ENIMRB	-	-	-	-	67,53€	68,14€	68,74€	69,56€	82,01€	82,83€	84,98€	-
Απορροφητήρας Τζακιού	ENGRBA	-	-	-	-	-	-	-	525,82€	526,08€	526,24€	526,65€	-

Παρατηρήσεις: Προαιρετικός ο ρυθμιστής στροφών για τον Απορροφητήρα τζακιού, με κωδικό ENRBAAK20 ρωτήστε για την τιμή του. Όλα τα καπέλα είναι θηλυκά και για την εγκατάσταση τους σε μονωμένη καμινάδα απαιτείται η χρήση προσαρμογής

Certified Quality



Flexible Ευκαμπτοι αγωγοί

*Ημιεύκαμπτος αγωγός
Διπλού τοιχώματος - Εσωτερικά λείος
Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 & AISI 316

*Εύκαμπτοι αεραγωγοί
Μονού τοιχώματος
Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304

*Εύκαμπτοι αεραγωγοί
Μονού τοιχώματος
Αλουμίνιο 8150 H21



Ημιεύκαμπτος αγωγός Διπλού τοιχώματος Εσωτερικά λείος

Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Πάχος **0,09mm**

Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 Πάχος **0,09mm**



Ημιεύκαμπτοι αγωγοί διπλού τοιχώματος (Εσωτερική επιφάνεια λεία)

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	125	130	150	180	200
Αγωγός AISI 304 Τιμή μέτρου	FL1DS4	14,06€	15,91€	21,14€	22,26€	25,64€	27,31€	29,57€
Αγωγός AISI 316 Τιμή μέτρου	FL1DS6	18,65€	21,14€	28,05€	29,53€	34,02€	36,23€	39,23€
Παρατηρήσεις:	Η λεία εσωτερική επιφάνεια δεν μειώνει την ταχύτητα διαφυγής και προσφέρει γρηγορότερη απαγωγή των καυσαερίων. Ελαχιστοποιεί τις επικαθίσεις των καυσαερίων στα τοιχώματα. Παράγονται σε κουλούρα μήκους 20m .							



Ημιεύκαμπτο
Ημιεύκαμπτο



Ημιεύκαμπτο
Θηλυκό



Ημιεύκαμπτο
Αρσενικό




Ημιεύκαμπτο
διπλή σε Θηλυκό

Μούφες μονού & διπλού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250
Μούφα μονού Πάχος 0,40mm	AS4ICSF	5,26€	6,61€	7,24€	7,84€	8,19€	8,61€	9,16€	9,87€	10,42€	11,79€	13,03€	14,89€	16,21€
Μούφα μονού Πάχος 0,50mm	AS5ICSF	6,05€	7,61€	8,33€	9,02€	9,42€	9,91€	10,53€	11,35€	11,98€	13,56€	14,98€	17,12€	18,64€
Μούφα διπλή Πάχος 0,40mm	AS4ICDF	8,06€	10,11€	11,06€	11,99€	12,53€	13,18€	14,01€	15,08€	15,92€	18,04€	19,95€	22,75€	24,83€
Μούφα διπλή Πάχος 0,50mm	AS5ICDF	9,03€	11,32€	12,39€	13,43€	14,03€	14,76€	15,69€	16,89€	17,83€	20,21€	22,34€	25,48€	27,81€
Παρατηρήσεις:	Οι μούφες κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Αρσενικό σε αρσενικό, Θηλυκό σε αρσενικό και Θηλυκό σε θηλυκό.													

Flexible air ducts

Εύκαμπτοι αεραγωγοί από Ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304 Πάχος **0,09mm**
Εύκαμπτοι αεραγωγοί από Αλουμίνιο 8150 H21 Πάχος **0,09mm**



Εύκαμπτοι αεραγωγοί ανοξειδωτοι **2m & 3m**

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250	300
Αγωγός 2m & 3m Τιμή μέτρου	FL9ID2	7,01€	8,51€	8,83€	9,85€	10,31€	11,04€	11,29€	13,05€	13,95€	14,97€	16,16€	18,31€	20,14€	24,32€

Παρατηρήσεις: Παράγονται σε μήκη των **2m** και των **3m** κωδικός για τα **3m** FL9ID3_---.
Κατόπιν παραγγελίας παράγονται και διπλού τοιχώματος μονωμένα.



Εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου **3m**

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250	300
Αγωγός 3m Τιμή μέτρου	FL9A13	1,41€	1,72€	2,01€	2,14€	2,25€	2,33€	2,58€	2,66€	2,91€	3,37€	4,01€	4,43€	5,12€	5,84€

Παρατηρήσεις: Παράγονται σε μήκη των **3m** συμπιεσμένοι σε **1m**.



Θηλυκό σε θηλυκό



Αρσενικό σε αρσενικό



Θηλυκό σε αρσενικό

Μούφες (Συστολική & Απλή)

Διατομή: Ø	Κωδικός	080	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250	300
Ανοξειδωτο Πάχος 0,40mm	AS4ICR	3,42€	4,32€	4,75€	5,12€	5,35€	5,62€	6,01€	6,45€	6,81€	7,71€	8,51€	9,74€	10,59€	12,79€
Ανοξειδωτο Πάχος 0,50mm	AS5ICR	4,22€	5,32€	5,85€	6,33€	6,65€	6,91€	7,44€	7,94€	8,49€	9,49€	10,59€	12,18€	12,89€	15,42€
Γαλβανιζέ Πάχος 0,50mm	AS5GCR	1,17€	1,47€	1,61€	1,76€	1,86€	1,96€	2,06€	2,18€	2,35€	2,63€	2,93€	3,37€	3,56€	4,27€

Παρατηρήσεις: Οι μούφες κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.
Αρσενικό σε αρσενικό, Θηλυκό σε αρσενικό και Θηλυκό σε θηλυκό.

Air Duct Systems

Αεραγωγοί & Εξαρτήματα

Μονού τοιχώματος με αυτογενή συγκόλληση

Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος χάλυβα **0,50mm**

Διπλού τοιχώματος με αυτογενή συγκόλληση

Εσωτερικά Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος χάλυβα **0,40mm**

Εξωτερικά Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος χάλυβα **0,50mm**



Air Duct Systems

Μονού τοιχώματος με αυτογενή συγκόλληση
Γαλβανιζέ EN10142
Πάχος χάλυβα **0,50mm**



Αγωγός 1m - 0,50m - 0,25m

Διατομή: \varnothing	Κωδικός	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450
Αγωγός 1m	AG5GS1	5,82€	6,61€	6,91€	7,18€	8,27€	8,82€	9,92€	11,03€	12,68€	13,98€	17,46€	20,36€	26,11€	32,34€
Αγωγός 0,50m	AG5GS5	2,99€	3,41€	3,55€	3,69€	4,25€	4,53€	5,11€	5,67€	6,52€	7,19€	8,96€	10,45€	13,36€	16,57€
Αγωγός 0,25m	AG5GS2	1,53€	1,75€	1,83€	1,89€	2,18€	2,33€	2,62€	2,91€	3,35€	3,69€	4,59€	5,36€	6,83€	8,14€

Παρατηρήσεις:

Όλα τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.



Καμπύλη 45° - 90° & Μετατόπιση Άξονα

Διατομή: \varnothing	Κωδικός	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	AG5GE4	6,41€	6,57€	6,83€	7,08€	7,61€	8,79€	9,38€	10,62€	12,64€	14,19€	18,49€	26,44€	41,29€	52,93€
Καμπύλη 90°, 60°	AG5GE9	8,36€	8,82€	9,27€	9,51€	10,95€	12,82€	13,73€	15,63€	19,56€	21,54€	28,06€	37,05€	48,41€	70,73€
Μετατόπιση Άξονα	AG5GEZ	12,75€	14,18€	15,61€	17,93€	20,24€	22,58€	24,03€	27,36€	29,01€	32,71€	43,85€	49,63€	80,24€	90,29€

Παρατηρήσεις:

Οι καμπύλες 15° AG5GE1 και 30° AG5GIE3 έχουν ίδια τιμή με τις καμπύλες 45° και οι καμπύλες 60° AG5GIE6 με τις καμπύλες 90°. Όλα τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.



Ταφ 90° και Ημιτάφ 135°


Διατομή: \varnothing	Κωδικός	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450
Ταφ 90°	AG5GT9	11,01€	11,51€	11,99€	12,49€	15,34€	15,64€	15,95€	18,54€	22,42€	25,67€	34,12€	43,29€	71,08€	90,79€
Ημιτάφ 135°	AG5GT3	12,46€	13,16€	13,96€	14,54€	18,15€	19,76€	21,48€	25,19€	31,59€	36,39€	49,16€	64,16€	108,42€	141,99€

Παρατηρήσεις:

Όλα τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Air Duct Systems


Διπλού τοιχώματος με αυτογενή συγκόλληση
Εξωτερικά Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος **0,50mm**
Εσωτερικά Ανοξειδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος **0,40mm**



Αγωγός **1m - 0,50m - 0,25m**, με μόνωση Κεραμοβάμβακα πάχους **25mm**, **96kg/m³**

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Αγωγός 1m	AT5GS1	26,58€	30,78€	36,82€	38,25€	42,77€	50,64€	55,09€	64,27€	67,26€	79,17€	93,66€
Αγωγός 0,50m	AT5GS5	17,19€	19,75€	22,79€	24,35€	27,28€	32,02€	34,74€	40,39€	42,05€	49,12€	58,84€
Αγωγός 0,25m	AT5GS2	10,79€	12,27€	14,31€	14,95€	16,59€	19,24€	20,84€	24,05€	24,94€	28,78€	34,12€

Παρατηρήσεις: Όλα τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Εσωτερικά Ανοξειδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος **0,40mm**. Εξωτερικά Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος **0,50mm**.



Καμπύλη **45° - 90°** με μόνωση Κεραμοβάμβακα πάχους **25mm**, **96kg/m³**

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	AT5GE4	22,35€	24,59€	27,05€	27,95€	30,69€	36,49€	40,56€	48,58€	50,44€	65,83€	104,97€
Καμπύλη 90°, 60°	AT5GE9	26,32€	29,43€	33,36€	34,47€	38,74€	43,96€	51,25€	62,47€	64,84€	83,57€	106,59€

Παρατηρήσεις: Οι καμπύλες **15°** AT5GE1 και **30°** AT5GE3 έχουν ίδια τιμή με τις καμπύλες **45°** και οι καμπύλες **60°** AT5GIE6 με τις καμπύλες **90°**. Όλα τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.



Ταφ **90°** και Ημιτάφ **135°**, με μόνωση Κεραμοβάμβακα πάχους **25mm**, **96kg/m³**

Διατομή: Ø	Κωδικός	80 / 130	100 / 150	125 / 180	130 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	350 / 400
Ταφ 90°	AT5GT9	35,73€	38,23€	42,64€	44,48€	50,46€	59,05€	65,73€	82,04€	85,76€	109,04€	138,17€
Ημιτάφ 135°	AT5GT3	45,82€	48,31€	57,64€	59,28€	67,44€	83,81€	96,51€	121,38€	126,87€	164,26€	197,82€

Παρατηρήσεις: Όλα τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Air Duct Spiral Systems

Ελικοειδούς ραφής

Μονού τοιχώματος Αεραγωγοί και εξαρτήματα
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος **0,40mm**



Ελικοειδούς ραφής μονού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	100	125	150	180	200	230	250	300	350
Αγωγός 1m,2m,3m Τιμή μέτρου	AD4IS1	11,33€	13,83€	16,53€	19,93€	22,12€	25,52€	27,26€	32,73€	38,32€
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	TG4IE4	6,36€	8,98€	10,93€	13,84€	15,58€	20,21€	22,13€	26,51€	37,06€
Καμπύλη 90°, 60°	TG4IE9	9,57€	11,87€	15,49€	20,29€	22,92€	28,63€	30,37€	38,89€	55,91€
Ταφ 90°	TG4IT9	13,28€	17,59€	21,47€	27,93€	29,75€	37,13€	43,44€	55,61€	76,37€
Ημιταφ 135°	TG4IT3	18,67€	23,75€	28,01€	37,95€	44,25€	52,41€	61,14€	85,16€	99,68€
Μετατόπιση άξονα	TG4IEZ	20,01€	24,49€	31,74€	39,03€	44,46€	53,43€	60,24€	80,81€	91,49€
Παρατηρήσεις:	Όλα τα Ανοξείδωτα προϊόντα μονού τοιχώματος διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Στους αγωγούς των 2m ο κωδικός είναι AD4IS2_ _ _ και στα 3m AD4IS3_ _ _.									



Ελικοειδούς ραφής

Διπλού τοιχώματος Αεραγωγοί και εξαρτήματα
Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος **0,40mm**



Ελικοειδούς ραφής διπλού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	100 / 150	125 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350	
Αγωγός 1m,2m,3m Τιμή μέτρου	AT4IS1	42,49€	48,95€	55,86€	65,23€	70,62€	82,81€	84,95€	101,61€	
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	AT4IE4	28,51€	32,49€	36,15€	44,81€	49,52€	59,36€	60,79€	75,33€	
Καμπύλη 90°, 60°	AT4IE9	35,07€	40,98€	47,43€	57,62€	64,46€	78,94€	81,26€	104,51€	
Ταφ 90°	AT4IT9	44,61€	53,43€	61,51€	75,69€	85,71€	108,87€	111,32€	142,31€	
Ημιταφ 135°	AT4IT3	58,28€	70,21€	80,79€	101,81€	116,92€	151,57€	158,16€	204,56€	
Παρατηρήσεις:	Όλα τα Ανοξείδωτα προϊόντα διπλού τοιχώματος διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Μόνωση Πετροβάμβακας									



Air Duct Spiral Systems

Ελικοειδούς ραφής

Μονού τοιχώματος Αεραγωγοί και εξαρτήματα
Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος χάλυβα **0,50mm**



Ελικοειδούς ραφής μονού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	100	125	150	180	200	230	250	300	350
Αγωγός 1m,2m,3m Τιμή μέτρου	AD5GS1	5,29€	6,23€	7,49€	8,91€	9,88€	11,45€	12,43€	14,81€	18,73€
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	AG5GE4	6,41€	6,83€	7,61€	9,38€	10,62€	12,64€	14,19€	18,49€	26,44€
Καμπύλη 90°, 60°	AG5GE9	8,36€	9,27€	10,95€	13,73€	15,63€	19,56€	21,54€	28,06€	37,05€
Ταφ 90°	AG5GT9	11,01€	11,99€	15,34€	15,95€	18,54€	22,42€	25,67€	34,12€	43,29€
Ημιταφ 135°	AG5GT3	12,46€	13,96€	18,15€	21,48€	25,19€	31,59€	36,39€	49,16€	64,16€
Μετατόπιση άξονα	AG5GS2	12,75€	15,61€	20,24€	24,03€	27,36€	29,01€	32,71€	43,85€	49,63€

Παρατηρήσεις: Όλα τα Ανοξείδωτα προϊόντα μονού τοιχώματος διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Στους αγωγούς των **2m** ο κωδικός είναι AD4IS2_ _ _ και στα **3m** AD4IS3_ _ _.

Ελικοειδούς ραφής

Διπλού τοιχώματος Αεραγωγοί και εξαρτήματα

Εξωτερικά Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος **0,50mm**
Εσωτερικά Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Πάχος **0,40mm**



Ελικοειδούς ραφής διπλού τοιχώματος

Διατομή: Ø	Κωδικός	100 / 150	125 / 180	150 / 200	180 / 230	200 / 250	230 / 300	250 / 300	300 / 350
Αγωγός 1m,2m,3m Τιμή μέτρου	AT4IS1	35,07€	39,99€	46,08€	52,41€	59,08€	67,59€	70,92€	86,47€
Καμπύλη 45°, 30°, 15°	AT4IE4	24,59€	27,05€	30,69€	36,49€	40,56€	48,58€	50,44€	65,83€
Καμπύλη 90°, 60°	AT4IE9	29,43€	33,36€	38,74€	43,96€	51,25€	62,47€	64,84€	83,57€
Ταφ 90°	AT4IT9	38,23€	42,64€	50,46€	59,05€	65,73€	82,04€	85,76€	109,04€
Ημιταφ 135°	AT4IT3	48,31€	57,64€	67,44€	83,81€	96,51€	121,38€	126,87€	164,26€

Παρατηρήσεις: Όλα τα Ανοξείδωτα προϊόντα διπλού τοιχώματος διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Μόνωση Πετροβάμβακας

Accessories

Εξαρτήματα για όλες τις σειρές
Air Duct Systems, Air Duct Spiral Systems
Γαλβανιζέ EN10142



Στηρίγματα τοίχου, Απλά & Ενισχυμένα

Διατομή: \varnothing	Κωδικός	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450
Απλό	ASGWSB	4,89€	4,98€	5,04€	5,19€	5,36€	5,45€	5,53€	5,69€	6,01€	6,16€	6,64€	6,96€	7,43€	-
Ενισχυμένο	AS2GRW	-	-	-	8,19€	8,85€	9,09€	9,32€	10,04€	10,29€	10,76€	11,83€	14,07€	14,96€	16,85€

Παρατηρήσεις:

Τα στηρίγματα κατασκευάζονται από Γαλβανιζέ χάλυβα EN10142. Το απλό στηρίγμα τοίχου είναι πάχους 1,50mm. Το ενισχυμένο είναι πάχους 2,00mm.



Απολήξεις (Καπέλα) Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος χάλυβα 0,50mm

Διατομή: \varnothing	Κωδικός	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450
Κινέζικο απλό	EN5GCS	9,72€	9,98€	10,24€	11,71€	13,15€	14,15€	15,15€	16,99€	17,64€	19,73€	24,41€	29,78€	59,06€	65,93€
Κινέζικο αντιανεμικό	EN5GCW	15,17€	15,86€	16,55€	17,48€	18,44€	19,51€	20,55€	22,54€	24,95€	27,47€	32,99€	45,75€	77,82€	86,95€

Παρατηρήσεις:

Όλα τα καπέλα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με τετράγωνη βάση. Όλα τα καπέλα είναι θηλυκά και για την εγκατάστασή τους σε μονωμένη καμινάδα απαιτείται η χρήση προσαρμογής.

Συστολές μονού τοιχώματος

Air Duct Systems, Air Duct Spiral Systems
Γαλβανιζέ EN10142 Πάχος χάλυβα 0,50mm




Συστολές μονού τοιχώματος

Διατομή: από \varnothing	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400
Διατομή: σε \varnothing	080	125 100 080	140 130 125 100	160 150 130 125	180 160 150 130	200 180 160 150	230 200 180	250 230 200	300 250 230 200	350 300
Συστολές μονού	11,57€	13,47€	15,75€	20,46€	23,09€	28,16€	30,22€	39,38€	50,32€	62,49€

Παρατηρήσεις:

Προσοχή οι συστολές κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, μας ενημερώνετε ποιά πλευρά θα είναι Θηλυκή ή Αρσενική. Κατασκευάζονται και διαφορετικές διατομές. Προσοχή οι συστολές δεν έχουν κωδικοποίηση.



Στήριγματα τοίχου για μεγάλες αποστάσεις

∅	Παράδειγμα 40cm	Μήκος βραχίονα
130	-6,5cm	33,5cm
150	-7,5cm	32,5cm
160	-8cm	32cm
180	-9cm	31cm
200	-10cm	30cm
230	-11,5cm	28,5cm
250	-12,5cm	27,5cm
300	-15cm	25cm
350	-17,5cm	22,5cm
400	-20cm	20cm

Διατομή: ∅	Κωδικός	130	150	160	180	200	230	250	300	350	400
Στήριγμα Ρυθμιζόμενο 22cm	ASIW2B	20,12€	20,78€	21,61€	21,91€	22,58€	23,71€	24,91€	26,81€	28,62€	31,73€
Στήριγμα Ρυθμιζόμενο 36cm	ASIW3B	24,19€	24,95€	25,87€	26,82€	27,34€	28,92€	29,17€	30,87€	32,13€	35,65€
Στήριγμα Ρυθμιζόμενο 40cm	ASIW4B	66,55€	67,51€	67,92€	68,94€	69,75€	71,32€	72,04€	74,42€	76,75€	80,38€
Στήριγμα Ρυθμιζόμενο 80cm	ASIW8B	-	142,15€	143,90€	144,15€	145,02€	146,24€	148,09€	149,18€	151,28€	153,35€

Παρατηρήσεις:

Τα στήριγματα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα **AISI 304**. Το ρυθμιζόμενο στήριγμα **22cm** και το **36cm** είναι πάχους **1,50mm**. Το ρυθμιζόμενο στήριγμα **40cm** και το **80cm** είναι πάχους **2,00mm**.

Προσοχή: Η ακριβής απόσταση από τον τοίχο υπολογίζεται αφού αφαιρέσουμε από το μήκος του βραχίονα την μισή (1/2) διάμετρο της καμινάδας όπως το επάνω παράδειγμα.




Ειδική σφιγκτήρες σύσφιξης

Διατομή: ∅	Κωδικός	080	100	120	125	130	150	160	180	200	230	250	300	350
Σφιγκτήρας σύσφιξης 8cm	ASICC8	12,41€	12,91€	13,61€	13,61€	13,94€	14,45€	15,46€	16,16€	21,16€	21,81€	25,11€	27,06€	31,76€
Σφιγκτήρας σύσφιξης 10cm	ASICCL	13,41€	13,93€	14,71€	14,71€	15,08€	15,61€	16,68€	17,46€	22,86€	23,56€	27,11€	29,24€	34,31€
Σφιγκτήρας σύσφιξης 16cm	ASICXL	18,61€	19,36€	20,41€	20,41€	20,93€	21,68€	23,18€	24,23€	31,73€	32,71€	37,66€	40,66€	47,51€

Παρατηρήσεις:

Οι ειδικοί σφιγκτήρες σύσφιξης συστήνονται για σύνδεση των αγωγών στο ελεύθερο σκέλος της καμινάδας, προσφέροντας καλύτερη στήριξη και μεγαλύτερη προστασία από τους ανέμους.



Μετατροπή τετράγωνα σε κυκλικό από ανοξείδωτο ή γαλβανιζέ χάλυβα

Διάφορες κατασκευές κατόπιν παραγγελίας από ανοξείδωτο ή γαλβανιζέ χάλυβα

Πολλαπλό ημιτάφ (Υψιλον) από ανοξείδωτο ή γαλβανιζέ χάλυβα

Όλα τα καπέλα διατίθενται με τετράγωνη βάση

Υδραυλικά προϊόντα


Πίνακες υδροληψίας και ενδοδαπέδιας

Στηρίγματα τοίχου (Κολλεκτέρ) - Ταινίες διάτρητες (Τσέρκια)

Γαλβανιζέ EN10142



Το πλάτος του πίνακα είναι
25cm - 35cm - 40cm - 45cm - 50cm
55cm - 60cm - 70cm και 80cm



Το ύψος του πίνακα είναι
45cm και το βάθος του 11cm



Πίνακας Υδροληψίας

Διάσταση:	Κωδικός	25 x 45	35 x 45	40 x 45	45 x 45	50 x 45	55 x 45	60 x 45	70 x 45	80 x 45	
Πίνακας γαλβανιζέ	HYGWECP	17,91€	18,18€	19,71€	21,39€	24,07€	26,33€	27,66€	31,26€	35,44€	
Έξτρα πόρτα	HYGWEDO	4,73€	5,81€	6,92€	7,99€	9,13€	10,24€	10,94€	12,78€	14,62€	
Έξτρα σετ στηρίγματα	HYGWECPBC	6,13€	Στον κωδικό κάθε προϊόντος συμπληρώνεται πχ. HYGWECP25								
Παρατηρήσεις:	Η συσκευασία περιλαμβάνει τον κορμό, την πόρτα, τη λάμα στήριξης του καπακιού, ένα σετ από στηρίγματα των συλλεκτών, και περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται.										



Πίνακας Ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διάσταση:	No. 50	No. 60	No. 70	No. 80
Κωδικός	HYGWFCP50	HYGWFCP60	HYGWFCP70	HYGWFCP80
Πίνακας Ενδοδαπέδιας	66,31€	70,64€	75,62€	80,25€
Παρατηρήσεις:	Η συσκευασία περιλαμβάνει το ρυθμιζόμενο τελάρο με το καπάκι, τα ρυθμιζόμενα πόδια, τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα 1'' ή 1/4'' και παραδίδεται ασυναρμολόγητος.			

Το πλάτος του πίνακα είναι
50cm - 60cm - 70cm και 80cm



Το ύψος του πίνακα είναι
70cm και το βάθος του 11cm

Το ύψος με τα πόδια
είναι 78cm

Κολλεκτέρ



Στηρίγματα τοίχου

Κωδικός	PIGALSB01
Τιμή ανα ζεύγος	8,14€
Συσκευασία σε ζευγη	25

Τσέρκια



Ταινίες διάτρητες

Διάσταση:	12 x 0,50 10m	17 x 0,60 10m	25 x 0,80 8m
Κωδικός	TSGALBC12	TSGALBC17	TSGALBC25
Τιμή ανα τεμάχιο	2,75€	3,79€	6,06€
Συσκευασία σε τεμάχια	30	20	16

TECHNOMETAL HELLAS



Χρ. Χαβιάρης - Δημ. Παπαδιός & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βιομηχανία προϊόντων μετάλλου
Κατασκευή καμινάδων - Αεραγωγών & εξαρτημάτων
Εργοστάσιο: 20χιλ. Θεσσαλονίκης Σερρών
Λαγκαδάς ΤΚ 57200, ΤΘ 127
Τηλ.: +30 23940 61275, +30 23940 61504 Fax: +30 23940 61094
e-mail: info@technometalhellas.gr - www.technometalhellas.gr

